



SOLUTIONS
for
COVID-19
EMERGENCY

#andràtuttobene

MASCHERINE AD UTILIZZO DPI

Polyester Flag + Oxi-Dry liner

Poliestere con liner in TNT

Con nota del 12 marzo il Ministero della Salute ha ricordato che le mascherine ad utilizzo DPI (Dispositivo di Protezione Individuale, come indicato anche nella circolare ministeriale n.4373 del 12 febbraio 2020) non essendo classificate come dispositivi medici (in quanto non progettate per la prevenzione di malattie o utilizzo in ambienti sterili) non rientrano tra le merci da sottoporre a sorveglianza sanitaria da parte degli uffici USMAF-SASN e pertanto non è necessario il rilascio del NOS (Nulla Osta Sanitario all'importazione).

In quest'ottica possiamo dire che il nostro "Polyester Flag con Oxy-Dry liner" può essere un materiale adatto alla produzione di mascherine ad utilizzo DPI.


NO materiale considerabile dispositivo medico

NO materiale con certificati a livello medicale

PRODUCT	CODICE	PESO (g/m ²)	STAMPABILITÀ
POLYESTER FLAG + special Oxi-Dry liner	TXF-1630	160	E L U

ESEMPI DI UTILIZZO

Mascherine ad utilizzo DPI



E Eco-solvent **L** Latex **U** UV soft ink



Via Bologna 1, 20060 Trezzano Rosa (MI)
Tel. +39 02.920055.1 | **Fax** +39 02.90987024
Mail vendite@fpsonline.it | **Web** www.fpsonline.it

FLOOR GRAPHICS

Protection Layer

Laminazione calpestabile per qualsiasi autoadesivo

Shop Sign

Calpestabile autoadesivo stampabile per grafiche a pavimento di breve durata

Carpet Floor

Calpestabile autoadesivo stampabile per pavimentazioni in moquette

Mak Floor

Calpestabile autoadesivo stampabile con super superficie anti-scivolo

PRODOTTO	DESCRIZIONE	CODICE	SPESSORE (my)	STAMPABILIT À
FLOOR LAYER PROTETTIVO DIN-4102-B1	Laminazione professionale antiscivolo opaca ANTI-SLIP R10	FG-2050	200	Solo per laminazione
FLOOR GRAPHIC PRINT&GO DIN-4102-B1	SHOP SIGN layer stampabile ANTI-SLIP R10	RS-1630	160	E L U
	CARPET FLOOR layer stampabile ANTI-SLIP R10	CF-3230	320	E L U
	MAK FLOOR layer stampabile ANTI-SLIP R13	MAK-5530	550	E L U

ESEMPI DI UTILIZZO


Segnaletica per distanza di sicurezza e percorsi guidati

E Eco-solvent L Latex U UV soft ink



Via Bologna 1, 20060 Trezzano Rosa (MI)
 Tel. +39 02.920055.1 | Fax +39 02.90987024
 Mail vendite@fpsonline.it | Web www.fpsonline.it

MASCHERE DI SICUREZZA



Laminazione LAR

Laminazione anti-graffiti e riscrivibile in Poliestere



Soft Vinyl Cling Static Spessore: 180 my

Protezione trasparente per vetri e numerose altre simili applicazioni da interni e esterni a media durata. Temperatura di adesione (montaggio) 13~36C°.

PRODOTTO	FINITURA	CODICE	SPESSORE (my)	STAMPABILITÀ
SOFT VINYL CLING STATIC	Trasparente	CLING-T	180	E L U
ANTIGRAFFITI E RISCIVIBILE IN POLIESTERE	Ultra trasparente lucido	LAR-0350	38	Solo per laminazione

ESEMPI DI UTILIZZO

Maschere di sicurezza trasparenti

E Eco-solvent

L Latex

U UV soft ink



PERSONALIZZAZIONE VEICOLI EMERGENZE/CONSEGNE

Magnetico bianco PVC

Magnetico accoppiato con vinile bianco, per stampa diretta

WALLY con Nano-Dots

PET bianco con tecnologia Nano Dots sul retro

NANO-TACK CLASSIC

PP bianco con tecnologia Nano-Tack sul retro

PRODOTTO	SPESSORE (my)	FINITURA	CODICE	STAMPABILITÀ	NOTE
MAGNETICO BIANCO PVC	850	Opaco	MG-85-WM	U SC	
		Lucido	MG-6185-WG	U SC	
WALLY	140	Bianco opaco	WALLY-PETWM	OX OV L U SC I E	Disponibile in bobine fogli A3 Plus e fogli 50x70
NANO	175	Bianco opaco	NANO-PP1750	OX OV L U SC I E	Disponibile in bobine e fogli 50x570

ESEMPI DI UTILIZZO

Personalizzazione veicoli per emergenze o consegne



- U UV soft ink
- SC Serigrafia
- OX Inchiostri Offset Ossidativi
- E Eco-solvent
- L Latex
- OV Inchiostri Offset UV
- I Indigo - test raccomandati

BIADESIVO PER FILTRI

TWO TACK[®] OPTI-CLEAR

Biadesivo attacca-stacca universale con tecnologia Nano-Tack

PRODOTTO	SPESSORE (my)	COLORE	CODICE	DIMENSIONI
OPTI-CLEAR CON TECNOLOGIA NANO-TACK [®]	180	PET ultra trasparente lucido	C-2TAPE-05-30	Rotolo 50 mm x 30 m

ESEMPI DI UTILIZZO

Riposizionamento filtro monouso sulle mascherine

